

Verkaufspreisliste

August 2009

Schwarzwaldstr. 15
77933 Lahr

Telefon 07821/9089-443

Fax 07821/9089-450

E-mail: info@schaub-design.de

Home: www.schaub-design.de

Preise inklusiv 19% MwSt.
Zuzüglich Verpackung und Frachtkosten

(Stand: 14.08.2009)

Sehr geehrter Kunde,

auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über unser komplettes Angebot.

Als kreatives Unternehmen haben wir uns die Frontgestaltung zur Aufgabe gemacht. Wir entwickeln ständig neue Formen und ergänzen unsere Produktpalette. So können wir Ihnen eine attraktive Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Maßanfertigung mit freier Planbarkeit steht bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund sind wir sehr flexibel und können auch auf außergewöhnliche Kundenwünsche eingehen. Nutzen Sie diesen Vorteil!
Gemeinsame Entwicklungen mit Architekten und Verarbeitern sind unsere Stärke.

Profitieren auch Sie von unserem Wissen.

Haben Sie Fragen?
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.

Besten Dank für Ihr Interesse

Ihr Team von Schaub Design

Inhaltsverzeichnis

1. Anwendungsbeispiele	Seite 4
2. Naturgeflecht, Papiergeflecht, Rollen	Seite 5
3. Naturgeflecht, Peddigrohr, Loom, Platten	Seite 6
4. Holzgeflechte auf Maß	Seite 7
5. Massivholzgitter überplattet	Seite 8
6. Flexholzplatten	Seite 9
8. Fixmaßgitter – Lagerware	Seite 10
9. Holzgitter auf Maß	Seite 11
10. Lochplatten	Seite 12
11. Bambus – Flex	Seite 13
12. Bamus – Floor	Seite 14
16. Bambus – Furnier	Seite 15
17. Ledro – Textilien	Seite 16
18. Verarbeitungshinweise für Kleberücken	Seite 17
19. Verarbeitungshinweise für Designgeflechte	Seite 18
20. Verarbeitungshinweise für Bambusflex	Seite 19
21. Verarbeitungshinweise für Ledro Textilleder	Seite 20

Anwendungsbeispiele

- Tür- und Schubladendoppelfüllungen bei Küchen-, Bad-, Dielen-, Garderoben- und Schlafzimmernöbeln
- Gleitschiebetüren
- Kopf- und Fußteile bei Betten
- Garderobenanlagen in Hotels und Gaststätten
- Heizkörperverkleidungen
- Schuhschränken
- Raumteiler, Abtrennungen, Wandverkleidungen und Paravents
- Füllungen und Frontverkleidungen von geschwungenen und runden Theken
- Deckenverkleidungen für Akustik- oder belüftete Decken, auch als Deckenraster für Ladenbauer
- Sichtschutz, z. B. in Wintergärten
- Schaufensterdekoration
- Stuhlrücken



Naturgeflechte – Papiergeflechte – Peddigrohr- Rollen

	Rollenware	Breite in mm	Material	Preis pro m ²
1	Orlando zum einspannen	600 900	Papier roh	52,00 €
2	Orlando	600 900	Papier weiß	52,00 €
3	Orlando PVC	600 900	PVC beige/weiß	59,00 €
4	Orlando natur zum einspannen mit Schale, Naturoberfläche, ohne Schale zum beizen	600 900	Echtes Rohrgeflecht	60,00 €
5	Carolina	600 900	Papier roh	52,00 €
6	Loom zum Aufleimen* Florida Lugo Torro Santos Tabacco	1220+1000 1370 1300 1200 1200 1200	Papier mit Kleberücken, Oberfläche roh	69,00 €
7	Banderas	1400	Papier mit Kleberücken, Oberfläche lackiert	89,00 €

*muss aufgeleimt werden

Preise: € pro m² bei ganzer Rollenbreite

Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen

Bitte beachten Sie, dass die Geflechte nie 100% gerade sind.
Materialbedingte Abweichungen sind kein Reklamationsgrund!

Bitte beachten Sie dazu die Verarbeitungshinweise auf Seite 17 + 18.

Naturgeflechte – Peddigrohr - Loom - Platten

	Rollenware	Formate in mm	Material	Preis pro m ²
1	Loom natur (auch erhältlich in den Farben braun, dunkel- braun, dunkelblau, rot)	1200x 600 2000x 600 2450x1000 2450x1200	Papier lackiert	149,00 €
2	Tobago natur beizbar	1200x 600 2000x 600 2450x 900	Echtes Rohrgeflecht ohne Schale	149,00 €
3	Peddigrohr natur beizbar	1200x 600 2000x 600 2450x 900 2450x1200	Echtes Rohrgeflecht ohne Schale	149,00 €
4	Barbados natur beizbar	1200x 600 2000x 600 2450x1000	Echtes Rohrgeflecht ohne Schale	149,00 €
5	Reno natur nicht beizbar	1200x 600 2000x 600 2450x 900	Echtes Rohrgeflecht mit Schale	149,00 €
6	Pinta natur nicht beizbar	1200x 600 2000x 600 2450x1000	Echtes Rohrgeflecht mit Schale	149,00 €

Stärke ca. 9,5 mm

MDF-Trägerplatte

Rückseite Finish-Oberfläche beige, andere Oberflächen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Wunsch lieferbar.

Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Bitte beachten Sie, dass die Geflechte nie 100% gerade sind.
Materialbedingte Abweichungen sind kein Reklamationsgrund!

Bitte beachten Sie dazu die Verarbeitungshinweise auf Seite 18.

Holzgeflechte - Maßanfertigung

Geflechtart	Lamellen	Breite 37 mm	Breite 46 mm
90° Loch 12 mm	beidseitig sichtbar	37/12/0,9 Almeria	46/12/0,9 Marbella
90° Loch 12 mm	einseitig sichtbar, zum Aufkleben	37/12/0,5 Murcia	46/12/0,5 Valencia
90° Loch 4 mm	einseitig sichtbar, zum Aufkleben	37/4/0,5 Girona	46/4/0,5 Altea
90° geschlossen	beidseitig sichtbar	37/0/0,9 Denia	46/0/0,9 Gandia

Material: Schichtverleimtes Furnier, 90° geflochten

Holzart: Lieferbar in Buche, Fichte, Euro-Ahorn, Ami-Kirsch, Eiche, Esche, Bambus karamell oder naturhell

Verarbeitung: Lamellenstärke 0,9 mm:
Zum frei Einspannen, beidseitig

Lamellenstärke 0,5 mm:
Zum Aufleimen einseitig oder
mit Selbstkleberücken erhältlich
Verarbeitungshinweise dazu auf Seite 18

Lamellenstärke 0,9 mm	bis 2 qm	bis 5 qm
Buche, Fichte	235,00 €/m ²	220,00 €/m ²
Euro-Ahorn, Ami-Kirsch, Eiche, Esche Bambus Karamell oder naturhell	265,00 €/m ²	250,00 €/m ²

Lamellenstärke 0,5 mm	bis 2 qm	bis 5 qm
Buche, Fichte	199,00 €/m ²	184,00 €/m ²
Euro-Ahorn, Ami-Kirsch, Eiche, Esche Bambus Karamell oder naturhell	215,00 €/m ²	199,00 €/m ²

Selbstkleberücken	25,00 €/m ²
Lackierung einseitig	25,00 €/m ²

Überplattete Massivholzgitter

Standardformat Breite x Stärke	Raster Öffnung	Preis pro m ²			
		Buche ged.	Fichte	Eiche	Ahorn
12x4 mm	12-12 mm, 90°	252,00 €	231,00 €	298,00 €	334,00 €
12x6 mm	12-12 mm, 90°	260,00 €	245,00 €	315,30 €	382,00 €
12x8 mm	12-12 mm, 90°	315,00 €	273,00 €	371,30 €	420,00 €
16x8 mm	16-16 mm, 90°	299,00 €	249,00 €	349,50 €	399,00 €
16x8 mm	32-32 mm, 90°	196,00 €	182,00 €	264,00 €	334,00 €

Material: Beidseitig flächenbündig überplattete Massivholzgitter

Holzart: Alle gängigen Holzarten sowie Bambus karamell und naturhell lieferbar

Standardformat: 120x60 cm, 180x60 cm

Maßanfertigung: Wahlmöglichkeit von Leiste und Öffnung
Rand umlaufend geschlossen oder offen
Randleisten in Überbreite lieferbar

Leistenbreite: 10 • 12 • 16 • 20 • 30 • 40 mm

Stärke: 4 • 6 • 8 • 10 • 16 • 20 mm

Raster: 12 • 16 • 20 • 32 • 50 mm

Winkel: 45° • 90° oder 30°/60° Raute

Abnahme: mind. 2 m²

Lieferzeit: ca. 4 Wochen

Flexholzplatten

Holzart	Welle	Abmessung	Preis pro m ²
Buche	8 mm	2500x600 mm	170,00 €
Buche	8 mm	2500x1200 mm	170,00 €
MDF	8 mm	2500x600 mm	99,00 €

Material:	Flexible, gehobelte Holztafel Rückseite mit Textilgewebe kaschiert
Format:	Stärke 3 mm
Optischer Eindruck:	Halbrundstäbe nebeneinander, längs laufend, Selbstkleberücken möglich
Einsatzbereich:	Ideal für gewölbte Flächen, Füllungen, Säulen
Lieferzeit:	1-2 Wochen

Holzgitter - Fixmaßplatten Lagerware

Venedig diagonal

Ausführung	Stärke	Format	Buche Preis pro m ²	Ahorn Preis pro m ²	Fichte Preis pro m ²	Birke Preis pro m ²	Eiche Preis pro m ²	Erle Preis pro m ²
Raster 12/12 mm	4 mm	1200x 600 mm 2400x 1000 mm	138,00 €	217,00 €	138,00 €	152,00 €	163,00 €	152,00 €
Raster 12/12 mm	6 mm	1200x 600 mm 2000x 600 mm	163 €	236,00 €	163,00 €	175,00 €	197,00 €	175,00 €
Raster 12/12 mm	8 mm	1200x 600 mm 2400x 1000 mm	186,00 €	316,00 €	186,00 €	194,00 €	238,00 €	194,00 €
Raster 16/16 mm	5 mm	1200x 600 mm 2400x 800 mm 2400x 1000 mm	163,00 €	230,00 €	163,00 €	-	197,00 €	-

- Material:** Die Leisten haben gebrochene Kanten und sind an den Gitterknotenpunkten mit D3-Leim verleimt.
- Holzart:** Lieferbar z.B. in Buche, Ahorn, Fichte, Birke, Eiche und Erle
- Oberfläche:** Das Gitter ist beidseitig verwendbar. Die Oberfläche ist feingeschliffen und fertig zum Beizen und Lackieren.
- Lieferung:** Um die Frachtkosten bei den Großplatten zu senken, empfehlen wir Ihnen den kostenlosen Grobzuschnitt.

Holzgitter - Maßanfertigung

Bezeichnung	Raster/Lamellenbreite	
	12 mm	16 mm
Venedig diagonal Venedig parallel	12/12 mm	16/16 mm
Venedig diagonal Venedig parallel	12/22 mm	16/25 mm
Florenz Landhaus-Dachform	–	16/16 mm

Erhältlich in den Holzarten Buche, Fichte, Eiche, Esche, Ami-Kirsch, Ahorn und Erle.

Sonderstärken auf Anfrage.

Weitere 40 verschiedene Rastermaße lieferbar.

Lieferung mit geringer Maßzugabe.

Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

Holzart	Preis pro m ² bis 2 m ²	Preis pro m ² bis 5 m ²
Buche, Fichte	199,00 €	184,00 €
Eiche, Esche	205,00 €	195,00 €
Ami-Kirsch, Ahorn, Erle	231,00 €	216,00 €

Florenz Landhausprofil-Dachform		
Buche	235,00 €	220,00 €
Eiche*	249,00 €	234,00 €
Fichte	235,00 €	220,00 €

*Holzart auf Anfrage

Aufpreis für Gitter lackiert
Oberfläche A-C

Aufpreise	
lackiert, transparent	45,- Euro/m ²
lackiert, Schleiflack 9010*	60,- Euro/m ²
beizen nach Farbmuster	Preis auf Anfrage
exakter Zuschnitt	10 %

*Raltöne lackiert auf Anfrage

Lochplatten

Holzart	Format	Preis pro m ²
Buche gedämpft	3050 x 1220 mm 2100 x 1220 mm 1830 x 1220 mm	77,00 €
Anegré	3050 x 1220 mm	70,00 €
Canad. Ahorn, Birke, Erle	3050 x 1220 mm	84,00 €
Europ. ahorn	3050 x 1220 mm	90,00 €
Eiche, Esche	3050 x 1220 mm	90,00 €
Kiefer	3050 x 1220 mm	90,00 €
Black Cherry, Nussbaum, Fichte, Bambus karamell oder naturhell	3050 x 1220 mm	110,00 €
Beidseitig Finish Folie, Dekore: Buche, Black Cherry, Ahorn, Silber	3050 x 1220 mm	65,00 €
Beidseitig Grundierfolie	3050 x 1220 mm	56,00 €
Beidseitig weiß lackiert	2650 x 1020 mm	66,00 €
MDF/HDF roh	3050 x 1220 mm	65,00 €
MDF farbig, gelb-orange-rot-blau-grün-an- thrazit-braun	2500 x 1250 mm	85,00 €
Ungelochter Rand pro Format bei Maßan- fertigung	–	63,00 €
Selbstkleberücken pro m ²	–	23,00 €
Ungelochter Rand pro Format	–	63,00 €

Material:	MDF/HDF E 1
Qualität:	A/AB
Endstärke:	Standart 4 mm MDF farbig 7,5 mm
Lochungen:	gestochen scharf, für beidseitige Konstruktionen Standartlochungen siehe Lochtypenplan unter: www.perfonet.de
Besonderheiten:	Maßanfertigung ungelochte Ränder Lochung nach Kundenangebot Neu: 8 mm starke durchgefärbte MDF-Platten
Lieferzeit:	2 Wochen

Bambus - Flex

Ausführung Stabform	Rollenbreite = Stablänge	Preis pro m ²
Bambus karamell 7x2 mm Bambus, crema 7x2 mm	2000 mm, 1250 mm	63,00 €
Selbstklebefolie: Rückseitig aufkaschiert	-	23,00 €

Material: Bambus karamell, crema oder naturhell
extrem hart

Oberfläche: Vorderseite **roh** ungeschliffen,
rückseitig Textilgewebe

Einsatzbereich: Hochwertige Füllungen für Schränke und Decken
Dekorationselemente und Displays
Ideal für gewölbte Oberflächen und Säulen
Renovierung von Zimmer- und Schranktüren
Gleitschiebetüren raumhoch, Verarbeitung quer
Robuster Bodenbelag

Verarbeitung: Mit der Selbstklebefolie einfach nach dem Lackieren
oder Ölen auf eine mindestens 10 mm starke Platte
einseitig aufkleben.

Bambusflex Farbe karamell gedämpft kann zwischen einzelnen Produktionspartien Unterschiede in der Farbe aufweisen. Dies ist durch das Naturmaterial bedingt nicht vermeidbar und auch kein Reklamationsgrund. Durch Beizen oder Einlassen mit eingefärbtem Öl können verschiedene Farbtöne erreicht werden.

Bitte beachten Sie dazu die Verarbeitungshinweise auf Seite 19.

Bambus - Floor

Ausführung Stabform	Rollenbreite = Stablänge	Preis pro m ²
Bambus karamell, 5x2,5 mm	2000 mm	33,00 €
Bambus naturhell, 5x2,5 mm	2000 mm	33,00 €

Material: Bambus gedämpft

Oberfläche: **Roh**, rückseitig Textilgewebe, genähte Lamellen

Einsatzbereich: Bodenbelag, Beschattung, Deckenverkleidung

Bambus - Furnier

Ausführung	Lamellenbreite	Preis pro m ²
Bambus karamell, Schmallamelle	7 mm	19,50 €
Bambus karamell, Breitlamelle	17 mm	19,50 €
Bambus naturhell, Schmallamelle	7 mm	19,50 €
Bambus naturhell, Breitlamelle	17 mm	19,50 €

Material: Bambus gedämpft (karamellfarben)
Bambus gebleicht (naturhell)

Oberfläche: Roh, Rückseite kaschiert, kann auch mit Selbstklebefolie kaschiert geliefert werden

Format: 2500 mm lang, 430 mm breit, 0,6 mm stark
Breite und schmale Lamellen lieferbar.

Einsatzbereich: Hochwertiger Möbelbau
Dekorationselemente und Displays
Ideal für gewölbte Flächen und Säulen
Renovierung von Zimmer- und Schranktüren
Thekenanlagen

Abnahme: Paketweise mit 10 Blatt

Lieferzeit: ca. 1-2 Wochen

Ledro - Textilleder

Artikel Rollenbreite	Rollenbreite	Preis pro m ²
Ledro 1 - 2 - 3	1370 mm	54,00 €
Ledro 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	1500 mm	63,00 €
Ledro 10 - 11 - 12	1500 mm	63,00 €
Ledro 13 - 14 - 15	1500 mm	63,00 €
Ledro 16 - 17	1500 mm	63,00 €
Ledro 22 - 23	1400 mm	95,00 €
Ledro 20 - 21	1500 mm	63,00 €

Material: Textilleder auf Baumwoll-Gewebe
Lichtecht, abriebfest, reißfest, pflegeleicht

Je nach Modell schwer entflammbar oder flammhemmend ausgerüstet.

Ausführung: Rollenware, 30 m lang
Rückseite selbstklebend für glatte Trägerplatten
Länge nach Wunsch
Lieferbreite je nach Modell 137 cm und 150 cm
Ledergeflechte auf Anfrage

Einsatzbereich: Türfüllungen, Wandverkleidungen
Große Schiebetürfronten

Verarbeitung: Einfach einseitig aufkleben.

Reinigung: Mit lauwarmem Wasser und weichem Tuch.
Nicht verwendet werden dürfen:
Chemische Reinigungsmittel, Lösemittel, Chloride und Wachse.
Desinfektionsmittelempfehlung auf Anfrage.

Lieferzeit: 1-2 Wochen

Bitte beachten Sie dazu die Verarbeitungshinweise auf Seite 20.

Verarbeitungshinweise

Beschichtete Geflechte und Bambusflex mit SK-Klebefolie/Kleberücken

Untergrund:

Muss glatt, trocken, staub-, schmutz-, fett-, silikon- und wachsfrei sein.

Verarbeitungstemperatur:

Ideale Verarbeitungstemperatur + 15° C bis + 30° C.

Die Trägerplatte muss die gleiche Temperatur haben und muss auf die zu erwartende Endfeuchte nach dem Einbau konditioniert sein.

Kleben auf Platten:

Der Kleberücken besteht aus einer lösemittelfreien Acrylat-Dispersion.

Die Verklebung muss unter der Furnierpresse oder mit einer Anpressrolle stattfinden. Pressdruck muss auf Geflechtart abgestimmt sein. Zulage verwenden. Bitte Probestück anfertigen.

Ausgeschlossene Einsatzgebiete:

Es wird nicht empfohlen, verklebte Platten direkter Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 60° C auszusetzen.

Auch sollten die verklebten Platten nicht in der Nähe von offenem Feuer oder irgendeiner Hitzequelle angebracht werden. Sie sind nur bedingt nassraumgeeignet. Direkte Feuchtigkeitseinwirkung ist zu vermeiden.

Für Verarbeitungsfehler wird keine Haftung übernommen.

Verarbeitung von Papiergeflechten

Frei gespannt, trockene Verarbeitung (eventuell vorgrundiert).

Dehnung des Geflechts so fest wie möglich, seitlich im Falz fest klammern, Randabstand mindestens 1 cm. Zusätzlich im Falz mit D4 Leim leimen. Frei gespannt, feuchte Verarbeitung (bei größeren Flächen).

Mit Sprühflasche und Wasser beidseitig einsprühen und mindestens 1 Minute einwirken lassen. Geflecht vorsichtig strecken und seitlich im Falz fest klammern, danach trocknen lassen. Randabstand mindestens 1 cm. Zusätzlich im Falz mit D4 Leim leimen.

Die Geflechte sind mit einseitiger Klebekaschierung lieferbar.

Transparente Oberfläche:

Klar grundieren, mit Schleifschwamm oder Fladder zwischenglätten, eventuell patinieren.

Mit leicht eingefärbtem Lack endlackieren, damit die Oberfläche eine gleichmäßige Farbstruktur erhält. Auf Anfrage liefern wir Abtönkonzentrate zum Einfärben des Lackes.

Deckende Oberfläche:

Mit verdünntem Füller oder Klarlack grundieren, mit Schleifschwamm oder Fladder zwischenglätten, anschließend im Kreuzgang endlackieren.

Hydrowachs und andere Spritzwachs, Dispersionsfarben, Wischeffekte:

Grundton beizen oder klar wachsen, zwischenglätten. Farbwachs spritzen und mit weicher Malerbürste vertreiben. Danach trocknen lassen. Bei Wischeffekten das feuchte Wachs sofort auswischen bzw. mit einem Schleifvlies nach dem Trocknen ausreiben.

Bitte testen Sie, welche Verarbeitungsweise Ihren Erfordernissen am besten entspricht.

Bei Verarbeitung der Geflechte für Stuhlsitze übernehmen wir keine Produkthaftung!

Farbabweichungen und Strukturschwankungen sind materialbedingt, die Geflechte sind nie garantiert gerade.

Verarbeitung von Bambusflex mit SK-Klebefolie

Rollenware prüfen.

Bambusflex schleifen:

Je nach Größe als Paket zusammenfalten und unter der Breitbandschleifmaschine oder mit dem Excenterschleifer schleifen.

Korn 150-180 verwenden.

Ausbürsten und Grundieren der Oberfläche.

Lackschliff und Endlackierung:

Kleine, ausgebrochene Stellen können einfach mit Möbelwachs korrigiert werden.

Die Oberfläche kann lackiert, geölt oder gewachst werden.

Beim Ölen sehr sparsam sein, da bei zu starkem Auftrag die Klebefolie angelöst werden kann!

Verzugsfreie Trägerplatte oder 2-schichtig verleimte Trägerplatte verwenden. Wir empfehlen mindestens 10 mm starke, direkt beschichtete Spanplatten. Trägerplatte und Bambusflex gleich temperieren.

Unter der Furnierpresse mit Zulage kalt verpressen, oder auch von Hand fest aufreiben oder begehen.

Platten formatieren und montieren.

Bambus ist ein Naturmaterial und kann nachdunkeln bzw. ausbleichen. Um dies zu reduzieren kann der Lack mit UV-Schutz bzw. mit leicht lasierenden Farbpigmenten ausgerüstet sein.

Ein gleichmäßiger Lamellenverlauf kann nicht garantiert werden.

Vor der Verarbeitung muss ein Muster zu Testzwecken angefertigt werden.

Für Verarbeitungsfehler wird keine Haftung übernommen.

Farbverbindung bei Bambusfarbe karamell

Barnus Karamell gedämpft kann zwischen einzelnen Produktionspartien Unterschiede in der Farbe aufweisen.

Dies ist durch das Naturmaterial bedingt nicht vermeidbar und auch kein Reklamationsgrund.

Durch Beizen oder Einlassen mit eingefärbtem Öl können verschiedene Farbtöne erreicht und angepasst werden.

Verarbeitung und Reinigung von Ledro-Textilleder

Verarbeitung:

Nähen, nageln, heften und kleben.

Keine Lösemittelkleber verwenden.

Ideal für Flächenverklebung ist unsere SK-Klebefolie.

Gerade im Bereich Renovierung und beim Selbstbau ist diese Verarbeitungstechnik unschlagbar.

Reinigung:

Mit lauwarmen Wasser und Mikrofasertuch.

Keine Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigung oder Wachspoliermittel verwenden.

Tintenflecke bitte umgehend entfernen.

Keine öl- oder fetthaltige Mittel verwenden.